

NEU DENTAL FAMILY CARE

573 Dundee Ave.
East Dundee, IL 60118
(847) 426-3000

La extraccion que se le realizo debe de considerarla como cirugia y como tal esto podria traerle un poco de dolor. Su recuperacion nos concierne mucho por eso le aconsejamos que coopere y siga las siguientes instrucciones para su pronta recuperacion.

***SANGRADO**

Esto es normal, en caso de que siga el sangrado trate de usar las gazas esterilizadas para cubrir la zona. Si la gaza no funciona, se le recomienda que use una bolsita de te hasta que termine de sangrar. O si usted prefiere podria usar 2 cucharaditas de vinagre de mesa con un poco de agua y trate de enjuagar con delicadeza. (el vinagre cauteriza)

***COMIDA**

Le recomendamos que coma comidas suaves y liquidos por las primeras 24 horas. No utilice popotes para beber liquidos ya que el cuagulo ya formado pueda salirse y crear un hueso seco.

*(Un hueso seco es cuando pierde el cuagulo y le podria dar infeccion en el hueso).

***ELIMINACION**

En algunos casos normalmente se les recomienda a los pacientes de mayor edad usar algun laxante.

***ENJUAGAR**

Se le recomienda no enjuagar su boca por las primeras 24 horas posteriores a la operacion. Despues de este tiempo puede enjugarse con ½ cucharadita de sal con agua tibia para ayudar a cerrar mas pronto la encia. Trate de no hacer muchos movimientos al enjuagarse ya que podria dañar el cuagulo.

***INFLAMACION**

Un poco de inflamacion o decoloracion puede ocurrir. Como en toda cirugia normalmente se presenta la inflamacion. No se alarme usualmente toma de 3 a 4 dias.

***DOLOR**

Si el dolor es minimo usted puede controlarlo con Tylenol o Advil, tomandolo cada 4 horas. O cualquier otra medicina que no contenga aspirina. En caso de que el doctor crea que usted necesitara algo mas fuerte para el dolor El le dara una prescripcion medica.

***FUMAR / BEBER**

No debe de fumar ya que podria causar ue el cuagulo se salga debido a que usted trate de succionar al cigarillo. Tampoco debe de ingerir ningun tipo de bebida alcoholica ya que debido al alcohol se podria desvaratar el cuagulo y causarle una hemorragia.

***OTRAS SUGERENCIAS**

Trate de descansar y no hacer ningun tipo de actividad fisica o trabajo arduo. Tenga en cuenta que entre mas reposo tome usted mas pronto sanara su encia. Para cualquier pregunta que usted tenga llamenos y nosotros tratermos de ayudarle.